



H2 ATEMTEST - GASTROLYZER

Vorbereitung des Patienten

1. 12-stündige Nüchternphase (gilt auch für Flüssigkeiten oder Bonbons)
2. 12-stündige Nikotinkarenz
3. Keine Antibiotikatherapie innerhalb der letzten 2 Wochen
4. H2-Atemteste dürfen frühestens 2 Wochen nach einer Magen- oder Darmspiegelung stattfinden
5. Zähneputzen ist erlaubt, bitte gründlich spülen und darauf achten, dass Sie keine Zahnpasta verschlucken.
6. Wichtig!!! Mundspülung benutzen.
7. Einen Tag vorher nur leichte Kost zu sich nehmen.

Während der Untersuchung

1. Keine vermehrte körperliche Aktivität (z.B. schnelles Treppensteigen)
2. Nikotinkarenz, bis der Test vollständig abgeschlossen ist
3. Keine Einnahme von Speisen und Getränken, bis der Test komplett durchgeführt ist
4. Kein Kaugummi kauen oder Bonbon lutschen während des Tests
5. Stellen Sie sich auf eine Untersuchungszeit von ca. 2 – 3 Std. ein.
6. Während des Testes kann es zu Beschwerden kommen (Übelkeit, Blähungen und ggf. Durchfall).